



TerraFrigo

Кондиционеры

для тракторов БЕЛАРУС

terrafrigo.kz

TerraFrigo
refrigeration systems



Кондиционеры TerraFrigo



создают комфортный климат в кабине с/х техники даже в экстремально жаркое время.

Бесперебойная работа кондиционера исключает простои и поломки, способствуя сокращению времени на уборку культур.


Долговечнее аналогов

Фирменный медно-алюминиевый теплообменник собственного производства с технологией SFT, которая создана специально для транспорта. Мягкая фиксация трубок защищает кондиционер от их перетирания, поломок и простоев.

Теплообменник не подвержен воздействию солей, реагентов, в отличие от алюминиевых аналогов — не гниет. срок службы более 10 лет.

Быстро набирают температуру

Даже при пиковых нагрузках в жару +50 С. Безопасная эксплуатация и простота управления. Повышенная износостойкость кондиционера.



Высокая производительность

В кондиционерах TerraFrigo применяются высокопроизводительные фирменные компрессоры, доказавшие свою работоспособность в течение многих лет. Надежная работа кондиционера 24/7.

Просты в обслуживании

Легкий монтаж и обслуживание благодаря универсальным блокам и комплектующим. Приобретение полного комплекта оборудования без дополнительных затрат позволяет эксплуатировать кондиционер уже с 1й минуты после монтажа.

Оборудование TerraFrigo адаптировано для эксплуатации в климатических условиях Республики Казахстан. (от -35°С до +50°С)

Кондиционеры TerraFrigo для тракторов БЕЛАРУС



Стандартная серия МТЗ 1221 / 1021 / 1025 / 1523 / 82 / 92 / 952

Конденсаторные блоки

Крышный



Ⓜ Тепло-холод

Крышный




Холод

Крышный




Ⓜ Тепло-холод

Подкапотный



Ⓜ Тепло-холод

Подкапотный



Холод

Испарительные блоки



TFA 0540 HC

Штатный
⚡ 5,3 кВт



TFA 0640 C

Подвесной
⚡ 5,3 кВт



TFA 0540 HC

Штатный
⚡ 5,3 кВт



TFA 0540 HC

Штатный
⚡ 5,3 кВт



TFA 0640 C

Подвесной
⚡ 5,3 кВт

Компрессоры



TerraFrigo 5H14



TerraFrigo 5H14



TerraFrigo 5H14




TerraFrigo 5H14



TerraFrigo 5H14

Варианты расположения конденсатора



Серия Лайт




Крышный



Ⓜ Тепло-холод

Подкапотный



Холод



BEU 406HC

Подвесной
⚡ 3,6 кВт



BEU 406 C

Подвесной
⚡ 3,6 кВт

Технические характеристики

Модель	Холодопроизводительность, Вт	Количество хладагента, грамм (R134A) крышный/подкапотный	Конденсаторный блок (крышный)		Конденсаторный блок (подкапотный)	
			Размер, мм	Вес, кг	Размер, мм	Вес, кг
МТЗ 82	5300	1200/950	817*626*170	9,6	500*466*47	3,2
МТЗ 92	5300	1200/950	817*626*170	9,6	500*466*47	3,2
МТЗ 1221	5300	1200/950	817*626*170	9,6	505*496*50	4,5
МТЗ 1021	5300	1200/950	817*626*170	9,6	500*466*47	3,2
МТЗ 1025	5300	1200/950	817*626*170	9,6	500*466*47	3,2

Серия Лайт

МТЗ 82	3600	1200/950	817*626*170	9,6	500*466*47	3,2
МТЗ 1025	3600	1200/950	817*626*170	9,6	500*466*47	3,2
МТЗ 1221	3600	1200/950	817*626*170	9,6	505*496*50	4,5
МТЗ 1021	3600	1200/950	817*626*170	9,6	500*466*47	3,2

**10 000+ единиц спецтехники
оснащено кондиционерами TerraFrigo**

ООО «Завод ТерраФриго»

+7 705 829 2757



terrafrigo.kz

 TerraFrigoKazakhstan

 terrafrigo_kazakhstan